PADRÃO RACIAL RAÇA PERSA MARCHADOR

I - APARÊNCIA GERAL:

Biotipo mediolineo, de altura ideal para machos na faixa de 1,50 a 1,55m, mínima de 1,46m e máxima de 1,60m; altura ideal para fêmeas na faixa de 1,48 a 1,52m, mínima de 1,44m e máxima de 1,60m; estrutura óssea-muscular forte, de proporções corretas entre altura e comprimento, condição física-clínica normal

II – CABEÇA

- 1 – Comprimento: proporcional ao do pescoço
- 2 - Perfil de chanfro: ideal sendo o retilíneo, admitindo para registro o suavemente convexilíneo ou suavemente concavilíneo
- 3 - Perfil de frente: plano, não admitindo concavidade e admitindo suavemente convexa
- 4 – Olhos: ideal sendo grandes, bem afastados, de vivacidade, escuros
- 5 – Orelhas: de tamanho médio, na vertical, alertas com boa mobilidade, admitindo formato atesourado (com pontas voltadas para dentro) ou o lanceolado (em ponta de lança)
- 6 – Boca: de lábios simétricos e firmes
- 7 – Narinas: bem abertas, flexíveis
- 8 – Ganachas: bem afastadas
- 9 – Garganta: larga, de pele fina, mostrando inserção bem definida entre cabeça e pescoço

III - PESCOÇO

De comprimento proporcional ao da cabeça, sendo a medida tirada na região inferior, de direcionamento oblíquo, inserção ao tronco bem definida de altura entre mediana e terço superior, musculatura forte, bem distribuída, sem excesso, mas nos machos

é admitida alguma convexidade na região superior como indicativo de caráter sexual secundário.

IV - TRONCO

- 1 - Cernelha: medianamente destacada e longa, bem musculada;
- 2 - Tórax: largo, musculoso, não saliente de boa profundidade;
- 3 - Costelas: bem arqueadas e longas, favorecendo a boa profundidade do tórax;
- 4 - Dorso: direção retilínea, de comprimento mediano, mantendo proporção correta, de ligação bem definida com a cernelha e com o dorso, coberto por forte musculatura;
- 5 - Lombo: direção retilínea, de comprimento curto, mantendo proporção correta, proporcional, de ligação bem definida com o dorso e à garupa, coberto por forte massa muscular;
- 6 - Ancas: simétricas, bem afastadas, indicando boa largura da garupa, proporcionais e bem musculadas;
- 7 - Garupa: de inclinação suavemente inclinada, direcionada sem elevação na tuberosidade sacral ou sem depressão, longa, de musculatura harmoniosamente distribuída, sendo ideal de altura não superior à da cernelha, mas admitindo até 2cm a mais;
- 8 - Cauda: de inserção média, bem implantada, sabugo curto, firme, dirigido para baixo, de preferência com a ponta ligeiramente voltada para cima quando o animal se movimentar. cerdas finas, ralas e sedosas.

V - MEMBROS ANTERIORES

- 1- Aprumos: regulares, não admitindo para registro os desvios totais de raio ósseo;
- 2 - Cascos: de tamanho médio, de formato arredondado, de preferência escuros
- 3 - Quartelas: de comprimento mediano, oblíquas em ângulo próximo dos 55 graus, bem articuladas e fortes

- 4 - Boletos: bem definidos, mas sem exagero de volume e bem articulados;
- 5 - Canelas: de comprimento curto a mediano, retas, sem exagero de volume ó sseo, denotando tendões bem definidos;
- 6 - Joelhos: bem definidos, mas sem exagero de volume ó sseo, de alinhamento vertical e bem articulados;
- 7 - Antebraços: de direção vertical, comprimento longo, de boa musculatura;
- 8 - Braços: de direção oblíqua, comprimento longo, bem articulados e de boa musculatura;
- 9 - Esp á duas: de direção oblíqua, longas, massa muscular forte e harmoniosamente distribu í da, de ligação bem definida com cernelha e pescoço, apresentando fá cil mobilidade.

VI - MEMBROS POSTERIORES

- 1- Aprumos: regulares, não admitindo para registro os desvios totais de raio ó sseo;
- 2 - Cascos: de tamanho m é dio, formato ovalado, de prefer ê ncia escuros
- 3 - Quartelas: de comprimento mediano, obl í quas em ângulo entre 57 a 60 graus, bem articuladas e fortes
- 4 - Boletos: bem definidos, mas sem exagero de volume e bem articulados;
- 5 - Canelas: de comprimento curto a mediano, retas, sem exagero de volume ó sseo, denotando tendões bem definidos;
- 6 - Jarretes: bem definidos, mas sem exagero de volume ó sseo, bem articulados, corretamente angulados;
- 7 - Pernas: corretamente inclinadas, longas, de musculatura forte, longas, bem articuladas;
- 8 - Coxas: de musculatura forte e bem distribu í da.

VIII - ANDAMENTOS

Marcha – ideal na modalidade marcha picada, de 4 tempos bem definidos, batidas de cascos igualmente espaçadas, de distribuição equilibrada entre os apoios duplos diagonais e duplos laterais, intercalados por momentos de trí plices apoios bem definidos. O ideal é a marcha picada de ciclo completo, apresentando 4 apoios triplos, 2 duplos diagonais e 2 duplos laterais.

Estilo ideal de movimentação na marcha picada – deslocamentos baixos, os membros anteriores elevando entre boletos e meio da canela, com discreto ato de repicar, com retidão, admitindo discretas oscilações.

Outras marchas aceitas :

– Marcha de centro sendo admitida também como ideal, mesmo que com discreto maior tempo de apoios duplos diagonais em relação aos apoios duplos laterais

- Marcha batida sendo aceita para Registro, mas não sendo a marcha ideal

Marcha diagonalizada podendo ser aceita para registro com penalidade em perda de pontos

Outros andamentos:

- Passo: marchado a 4 tempos bem definidos, alternando proporcionalmente os tempos de apoios duplos diagonais e duplos laterais, intercalados por momento de trí plice apoio de boa definição, regular, simétrico, equilibrado em qualquer velocidade, regular, com boa amplitude das passadas.

Galope: Regular, com equilíbrio em qualquer velocidade, com potencial de velocidade e agilidade, potência na força de impulsão com amplo engajamento.

IX - DESCLASSIFICAÇÕES

1 – DE PELAGEM: que não seja a persa, admitindo a mantada

2 - DESPIGMENTAÇÃO: de pele (albinismo) ou í ris (albinó ide)

3 - TEMPERAMENTO: v í cios graves e transmiss í veis, tais como escoicear, morder, não permitir pr á ticas usuais de manejo

4 - NA CABEÇA: orelhas ca í das (“acabanadas”), perfil de frente ou de chanfro com excesso de concavidade ou convexidade,

5 - NA BOCA: lá bios sem firmeza (“belfo”), arcada dent á ria com assimetria acentuada (“Prognatismo”)

6 - PESCOÇO: de direção invertida (“cangado”)

7 - DORSO-LOMBRO: lordose (“selado), escoliose (desvio lateral da coluna) ou cifose (saliente)

8 - Garupa: muito inclinada (“derreada”), muito curta ou de altura superior a 2cm em relação à altura da cernelha

9 -MEMBROS: TARAS ÓSSEAS CONGÊNITAS E DEFEITOS GRAVES DE APRUMOS.

10 - ORGÃOS REPRODUTIVOS: Anorquidia (aus ê ncia cong ê nita dos test í culos), monorquidia (apenas um test í culo na bolsa escrotal), criptorquidia (retenção na cavidade abdominal de 1 ou 2 test í culos), assimetria testicular acentuada, anomalias cong ê nitas do sistema reprodutivo, sendo obrigat ó rio exame de fertilidade tanto para f ê meas como para machos

11 - ANDAMENTO: Trote e marcha trotada